



**GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
Via Fieschi 15, 16121 Genova  
Email [gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it](mailto:gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it)  
Tel 0105485637-5649



Prot.XII/2025/277 lg

Genova, 11 novembre 2025

Al Signor Presidente dell'Assemblea  
Legislativa della Liguria

SEDE

## ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto: Campagna informativa sugli effetti nocivi dell'utilizzo non a scopo terapeutico del Fentanyl**

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

### PREMESSO

Che il Fentanyl è un analgesico con una potenza di almeno 80 volte superiore alla morfina;

Che il Fentanyl e i suoi derivati sono utilizzati come anestetici e analgesici sia in medicina sia in veterinaria;

Che la molecola del Fentanyl e i suoi derivati sono soggetti a controllo internazionale;

Che il Fentanyl viene somministrato tramite iniezione endovenosa, cerotti transdermici, compresse transmucosali orali e compresse vestibolari, e che la polvere viene assunta per via inalatoria;

Che gli effetti psicoattivi del Fentanyl, al di là della sua azione analgesica, sono stordimento ed euforia, quest'ultima meno marcata rispetto all'eroina e alla morfina;

Che i derivati non farmaceutici del Fentanyl altamente potenziati (quali il 3-metilFentanyl) vengono sintetizzati illecitamente e venduti come "eroina sintetica" o mescolati con l'eroina;

Che tra le conseguenze a breve termine del suo utilizzo figurano nausea, capogiri, vomito, affaticamento, mal di testa, edema periferico;

Che l'uso ripetuto sviluppa rapidamente tolleranza e dipendenza e che non appena si interrompono le somministrazioni subentrano i sintomi tipici dell'astinenza (sudorazione, ansia, diarrea, dolore alle ossa, crampi addominali, brividi o "pelle d'oca");

Che interazioni gravi si sviluppano quando si miscela il Fentanyl con eroina, cocaina, alcool ed altri depressori del sistema nervoso centrale, come le benzodiazepine, e che l'uso di farmaci antiretrovirali e inibitori della proteasi per l'HIV farebbero aumentare i livelli del plasma e, se somministrati insieme al Fentanyl, ne ridurrebbero l'eliminazione.

Che l'overdose comporta una depressione respiratoria, ma può anche subentrare una morte improvvisa per arresto cardiaco o grave reazione anafilattica.

Che negli esseri umani potrebbero essere sufficienti 2 mg di Fentanyl per sviluppare effetti letali, mentre nei decessi in cui figurava la co-assunzione con altre sostanze è stata registrata una concentrazione sanguigna di circa 7 ng/ml o più.

Che in Europa e negli Stati Uniti si è registrato un numero significativo di morti a seguito dell'assunzione di fentanili sintetizzati o "creati" illecitamente, chiamati a volte fentanili non farmaceutici; molti di questi decessi – caratterizzati dalla loro repentina – sono stati legati all'uso di eroina combinata con il Fentanyl o uno dei suoi vari potenti analoghi, come l'alfa-metil fentanyl e il 3-metilfentanyl.

Che Il Fentanyl è contemplato dall'Allegato I della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 (a partire dal 1964), e che altri derivati del Fentanyl aggiunti alla Tabella I nel 1980 includono Sufentanil e Para-fluorofentanil, mentre Alfentanil è stato aggiunto nel 1984 e Remifentanil nel 1999: in tutto 13 fentanili sono elencati in base alla Convenzione del 1961.

Che negli Stati Uniti, la fornitura di NPP è stata oggetto di controllo a partire da luglio 2008 e la Drug Enforcement Administration ha proposto di controllare l'anilino derivato di NPP che è l'immediato precursore del Fentanyl.

Che in Italia Il Fentanyl e una trentina dei suoi analoghi sono annotati nella Tabella I delle sostanze stupefacenti, di cui al D.P.R. n. 309/90, e che il Fentanyl è anche riportato nella Tabella dei Medicinali, Sez. A e nell'Allegato III-bis tra i medicinali per la terapia del dolore severo che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate.

Che tutte le informazioni sopra riportate sono liberamente accessibili in rete sulle pagine della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno;

## **CONSIDERATO**

Che il Fentanyl e i suoi derivati a scopo non terapeutico iniziano ad avere una diffusione apprezzabile anche sul territorio regionale ligure;

Che in particolare, da articoli apparsi sulla stampa locale nel mese di novembre del 2025 in cui fra l'altro vengono interpellati i Serd e i Direttori dei Dipartimenti di Psichiatria delle ASL 1 e 2, l'uso di questa tipologia di droghe nel Ponente ligure risulta in espansione sia tramite l'acquisto della sostanza su siti internet illegali (il cosiddetto "dark web") sia abusando di farmaci a base di Fentanyl prescritti legalmente, ad esempio ad anziani parenti malati;

Che, sempre in base alle stesse fonti di stampa, risulta - a quanto dichiara il Direttore del dipartimento di Psichiatria dell'ASL 2 - che in alcuni casi i farmaci a base di Fentanyl avanzati dopo il decesso di chi ne faceva uso legalmente non vengono riconsegnati, ma finiscono nelle mani dei trafficanti;

## RITENUTO

Che, anche guardando a quanto è accaduto e accade in altri Paesi, sia necessario prendere provvedimenti, ciascun Ente in base alle proprie competenze, per arginare il fenomeno prima che diventi dilagante

## IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

Il Presidente e la Giunta Regionale ad avviare una capillare campagna informativa, soprattutto verso i giovani, relativa agli effetti nocivi del Fentanyl e alle conseguenze del suo utilizzo illegale, sia occasionale sia continuativo.



Roberto Arboscello



Armando Sanna




Carola Baruzzo




Simone D'Angelo



Enrico Ioculano



Davide Natale



Andrea Orlando



Katia Piccardo



Federico Romeo